




# PORTES DE GARAGES

## SECTIONNELLES-LATÉRALES-BATTANTES



VENDÔMOISE DE FERMETURES

---

## ◆ PORTE SECTIONNELLE RÉSIDENTIELLE



- ◆ Formée de 2 tôles en acier galvanisé et constituée d'un panneau sandwich anti pince-doigts.
- ◆ Idéale pour les garages à faible dégagement.
- ◆ Peinture polyester.



### ESTHÉTIQUE

*Un large choix de panneaux. Modèles anciens et contemporains. Les portes Vendômoise de Fermetures s'adaptent à votre habitat.*



### ISOLATION ET PERFORMANCE

**CHANGEZ VOTRE PORTE ET VOUS SENTIREZ LA DIFFÉRENCE**  
*Nos panneaux sandwich d'une épaisseur de 40 mm sont injectés de mousse de polyuréthane pure haute densité (38 à 40 kg/m<sup>3</sup>) exempte de HFC, CFC et HCFC.*



**Marantec**  
Access Systems • Automatically The Best Choice




Moteur sans batterie vu de profil



Moteur côté programmation

### ◆ MOTEURS



Moteur avec batterie



## ◆ PORTE DE GARAGE LATÉRALE

◆ Idéale pour les ouvertures partielles.



### SOLIDITÉ

*Le panneau système monocoque induit une liaison entre intérieur et extérieur, ce qui accroît sa rigidité.*



*Portillon indépendant ossature acier laqué  
Remplissage identique à la porte.*

### PRATIQUE


*Équipée d'un moteur MARANTEC, rapide et silencieux, qui s'adapte à tous les types de portes.*

*Le choix du moteur se fait en fonction de la dimension de votre porte et de l'utilisation que vous en ferez.*



## ◆ SYSTÈMES DE COMMANDES

*Télécommande 2 canaux : motorisation d'une porte et d'un portail.  
Livrée avec un support mural.*



*Télécommande 4 canaux : motorisation de 2 portes, d'un portail et d'un éclairage extérieur.  
Livrée avec un support mural.*



Émetteur mural



Émetteur allume-cigare 3 canaux.

Digicode radio



Récepteur universel





## ◆ PORTE DE GARAGE BATTANTE



### ISOLATION ET PERFORMANCE

*L'isolation thermique de votre garage est une partie importante de l'habitation.*

*Une mousse en polyuréthane intégrée aux panneaux garantit une isolation efficace.*

*Des joints périphériques montés sur la porte assurent une étanchéité parfaite de votre garage.*



### ESTHÉTIQUE

*Un choix de couleurs suivant notre gamme RAL.  
Peinture standard, métallisée ou sablée  
ou film à imitation bois, coloris chêne doré.*




### ENTRETIEN

*Les panneaux peuvent être nettoyés au savon neutre et à l'eau à l'aide d'une éponge et d'un chiffon doux non abrasif, puis rincés et séchés.*



Dispositif de débrayage extérieur




Tous nos modèles sont fabriqués sur mesure, testés et pré-réglés en usine suivant les normes Européennes.

### ◆ Les COULEURS

Réalisations suivant coloris RAL




## ◆ LES HUBLOTS POUR PORTES RÉSIDENTIELLES



### ESTHÉTIQUE

*Différents modèles de hublots.  
Forme rectangulaire, ronde, carrée,  
losange.  
Hublots uniques à effet « coucher  
de soleil ».  
Ces accessoires peuvent être placés  
verticalement ou horizontalement sur  
votre porte de garage..*



◆ Décors alu



*Vitrage lisse  
«petit bois laiton»*



*Vitrage lisse*



*Vitrage lisse  
double croisillon*



*Vitrage granité*



*Vitrage lisse*




## ◆ LES PANNEAUX

**Panneaux isolés,  
épaisseur : 40 mm.**


### PERFORMANCE

**Étanchéité à l'eau : classe 3**  
**Perméabilité à l'air : classe 2**  
**Résistance au vent : classe 2**  
**Résistance thermique : 1.5 w / m<sup>2</sup>k**

- Revêtement polyester ou film PVC
- Primer
- Acier galvanisé Z225
- Mousse
- Acier galvanisé Z100
- Primer
- Revêtement polyester




Panneau à cassettes RC




Panneau à cassettes chêne doré RC





Panneau ligné lisse RLL



Panneau ligné lisse chêne doré RLL



Panneau mono-rainuré RV



Panneau micro-nervuré RM8